

[www.trocal.sk](http://www.trocal.sk)



**TROCAL<sup>®</sup>**

Stále nové nápady.

Váš odborný predajca:

TROCAL®

Stále nové nápady.



Niekoľko dobrých rád  
pre dlhýyyyy život vašich plastových okien



## »» Odstránenie fólie – začiatok niečoho nového

Fólia slúži na ochranu profilov proti poškodeniu vo výrobe (nie na stavbe). Pokiaľ manipulácia s oknami pri ich preprave a montáži prebiehala ohľaduplne, sú pripravené slúžiť vám k úplnej spokojnosti dlhé desaťročia. Stačí len dodržať niekoľko nasledujúcich zásad.



## Rada č.1



### »» Upravte dĺžku závesov

Vnútorne závesy na okná určite vyberáte tak, aby esteticky ladili s tvarom a materiálovým prevedením okna. Mali by ste však pamätať aj na energetické zásady. Dbajte, aby bola zachovaná cirkulácia vzduchu od vykurovacieho telesa, ktoré je najčastejšie umiestnené práve pod oknom. V praxi to znamená, že záclony a závesy by mali siahať len do úrovne parapetu. Medzi oknom a závesom odporúčame zachovať vzdialenosť cca. 30 cm.

### »» Dokonalá tesnosť zvyšuje komfort a úspory, ale tiež vlhkosť

Veľkou výhodou plastových okien je dokonalá tesnosť špár, ktorá je zaručená tvarovou stálosťou našich profilov. Tým zamedzíme nežiadúcemu prievanu a úniku drahej tepelnej energie. Má to však aj svoje úskalia, na ktoré je treba pamätať. S teplom totiž zadržujeme v miestnostiach aj vzdušnú vlhkosť, ktorá je produkovaná bežným užívaním – varením, umývaním a vlastne aj dýchaním. Pokiaľ sa dostatočne a správne nevetrá, koncentrovaná vzdušná vlhkosť kondenzuje a môže spôsobiť výskyt plesní alebo vlhkých škvrín. Preto je veľmi dôležité prispôbiť plastovým oknám svoje vetracie návyky.





## Rada č.3



### » Prevetrajme miestnosť nie peňaženku

V chladných ročných obdobiach vetrajte intenzívne najlepšie prievanom asi 10-15 minút. V závislosti od spôsobu používania priestorov by ste mali vetrať dvakrát až päťkrát za deň. Rádiatory počas vetrania z úsporných dôvodov odstavte.

*Obsluha otváraco-sklopných okien a dverí*      *Obsluha otváraco-sklopných okien a balkónových dverí s úsporným vetraním tzv. mikroventiláciou*



## Rada č.4



### » Správne čistenie je jednoduché, náprava škôd je zložitejšia


Na bežné čistenie hladkých neporéznych plôch okien vám stačí čistá voda alebo neagresívny čistiaci prostriedok bez abrazív, mydlová voda prípadne technický benzín. S touto údržbou vaše okná zostanú dlho ako nové.

V prípade, že dôjde k neobvykle silnému špecifickému znečisteniu, radšej s výrobcom konzultujte vhodný postup čistenia skôl, ako spôsobíte ťažko napravitelné estetické alebo funkčné škody.



### » Údržba pohyblivých častí udržuje životnosť

Dlhodobú životnosť a bezporuchovú funkčnosť vašich okien zabezpečíte jednoduchými servisnými úkonmi. V záujme správneho ovládania by mali byť pohyblivé diely kovania približne raz za rok premazané olejom alebo vazelínou. Tým bude zabezpečená ochrana proti ich opotrebovaniu. Môžete si tiež objednať špeciálnu sadu na údržbu okien v závislosti od ich konkrétneho typu. Každá z týchto sád obsahuje prípravok na umývanie rámov, údržbu tesnenia a špeciálny olej na kovanie. Informujte sa prosím u svojho predajcu okien.







### »» **Mechanické úpravy prenehajte odborníkom**

Pokiaľ sa rozhodnete napríklad posilniť bezpečnosť svojho objektu montážou prvkov elektronického alebo mechanického zabezpečenia okna (pohybové čidlá, magnetické kontakty, mreže, zámky...) prenehajte tieto práce výhradne odborníkom. Je to v záujme zachovania bezchybnej funkčnosti a dodržania prípadných záručných podmienok. Laický zásah do rámu alebo dokonca vnútorných konštrukčných prvkov by mohol mať úplne opačný výsledok než aký očakávate.

## »» GREENLINE - náš príspevok ekológii

Myslíme do budúcnosti. Plastové okná budú s vami zdieľať život na pracovisku aj doma dlhé desaťročia, preto pri výrobe profilov TROCAL používame výhradne ekologické stabilizátory bez olova na báze vápnika a zinku *GreenLine*.

*TROCAL varuje: OLOVO ŠKODÍ ZDRAVIU!*

**greenline**  
NEKLOLOVANÉ STABILIZÁTORY



## Zostávame vám k dispozícii

- » Teší nás, že ste sa rozhodli práve pre naše okná a aj naďalej chceme prispievať k vašej spokojnosti s ich užívaním. Máte ďalšie otázky? Kontaktujte nás, radi vám poradíme.



## **Nemecko**

profine GmbH

TROCAL Profilsysteme

D-53839 Troisdorf

Telefón: +49 22 41/85-31 91

Fax: +49 22 41/85-24 62

Internet: [www.trocal-profile.com](http://www.trocal-profile.com)

E-mail: [trocal@profine-group.com](mailto:trocal@profine-group.com)

## **Rakúsko**

profine Austria GmbH

Kärntnerstrasse 155/1/2

A-8053 Graz

Telefón: 00 43/3 16/26 16 70

Fax: 00 43/3 16/26 16 70 20

Internet: [www.trocal.at](http://www.trocal.at)

## **Obchodné zastúpenia**

Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Čína, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Kazachstan, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbská republika, Španielsko, Turecko, Ukrajina, Veľká Británia